



The Spirit of Innovation

COLOP[®]
MARKING SOLUTIONS

O nás

The Spirit of Innovation



Globální hráč. COLOP je jeden z předních světových výrobců moderních razítek s více než 400 zaměstnanci po celém světě, pravidelně dodává do 120 exportních trhů a exportní podíl činí více než 98 %. Nedílnou součástí podnikové filozofie COLOP je nepřetržitý růst. Také do budoucna je počítáno s roustoucí celosvětovou poptávkou po razítkách evropské výroby s nejvyšší kvalitou. Z tohoto důvodu bylo provedeno masivní rozšíření výrobních kapacit nejprve v hlavním závodě ve Welsu v Rakousku, stejně jako i v druhém výrobním místě v České republice.



Inovace & Design. COLOP se od svého založení před více než 35 lety zavázal k výrobním inovacím v oboru moderních značících výrobků, především razítkům. Již v roce 2008 přednesla společnost ve světě razítek téma „Green Stamps“, tedy razítka, která budou zhotovena převážně z recyklovatelných nebo obnovitelných surovin. Další významná novinka představuje razítko s antibakteriální ochranou. V neposlední řadě byla díky řadě Printer umožněna personalizace razítek a vznikl tak nový trend.



Marking Solutions. Produktový sortiment zahrnuje široký výběr z razítek pro různé oblasti využití. Přes kancelářské ke kapesním razítkům, od textových až po datumová a od pravoúhlých až po kulatá razítka. Dodatečně COLOP nabízí všechny nezbytné produkty a systémy, které zaručí kvalitativní hodnotný otisk razítka. Řešení E-Business pro vytvoření textových desek nebo online-prodej razítek, jakož i Software Tools pro personalizaci image kartiček vytváří kompletní servis COLOPu.




Kvalita & management ochrany životního prostředí. Již několik let je systém COLOP managementu ochrany životního prostředí certifikován dle ISO normy 14001. Tím je zaručeno, že všechny procesy jsou optimalizovány podle ekologických hledisek. Vysoké EU požadavky i regionální povinnosti jsou přesahovány nadprůměrným dobrovolným příspěvkem ochrany životního prostředí. Již od roku 2001 je COLOP certifikován dle ISO 9001. Tato certifikace je základem pro kontinuální zlepšování procesu podnikového interního systému managementu kvality.



High-tech výroba. COLOP sází při výrobě svých produktů na modernizaci a efektivnost se zvláštním ohledem na potřebný zdroj energie. Plně automatizovaná výroba a vytvoření klíčových produktových řad, plynulá modernizace a obnova strojového parku, jakož i neustálé optimalizace procesů zajišťují vysokou kvalitu produktů při současné energeticky efektivní produkci.



EOS obdélníková	3-4
EOS obdélníková, čtvercová	5
EOS kulatá	6
EOS X-Large	7-8




EOS Hybrid Dater	9
------------------------	---



EOS Express	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer	14



EOS komponenty	15
----------------------	----



EOS Motivational Stamps	16
EOS [AR] Stamps	18



EOS Flash stroje	19
EOS materiály pro výrobu	20-21



EOS Typesetting Tool, program pro sazbu	22-23
---	-------



EOS rychlý průvodce výrobou	24-28
-----------------------------------	-------




EOS Line

speciálně pro Vás

EOS Line je moderní a ergonomicky tvarované Flash razítko pro brilantní a velmi ostrý otisk - snadno a rychle se složí a je připraveno okamžitě k dispozici.

Atraktivní černé a bílé rukojeti nabízejí možnosti pro Váš vlastní design.



Součástí balení jsou 3 zajímavé Image kartičky



Velikosti X-Large k dodání pro speciální požadavky



Ochranná krytka pro přepravu



Černá razítko EOS Standard a razítko velikosti XL jsou zhotovena z min. 80 % recyklátu



Jednoduché a čisté napuštění

EOS ImageCard™ Designer

S pomocí softwaru COLOP můžete snadno personalizovat vzhled Vašich EOS razítek.

www.eos.imagecard.colop.com



**GORDON WALKER**

5 Moore Road, Aberdeen AB13 6BE
Tel: 1234 80 63 62
mobile: 0555 456 890
e-mail: gordon@walker.co.uk

12 x 27 mm

EOS 10

rozměr otisku	12 x 27 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	3
balení	
set obsahuje	


Mirka Maršálková
 Atletická 632
 360 01 Karlovy Vary

14 x 38 mm



K dodání jsou
dvoubarevné
cartridge a foamy
pro zhotovení
dvoubarevných otisků!

EOS 20

rozměr otisku	14 x 38 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	4
balení	
set obsahuje	


Restaurace U JELENA
 Marek Hrdlička
 353 01 Mariánské Lázně
 tel. 354 685 648
 e-mail: restaurace.jelen@iol.cz

18 x 51 mm



K dodání jsou
dvoubarevné
cartridge a foamy
pro zhotovení
dvoubarevných otisků!

EOS 30

rozměr otisku	18 x 51 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	5
balení	
set obsahuje	



REDWOOD
 market garden
 Seaside Avenue 347/348
 Hill Valley, CA 90104
 tel: 555 - 490 710 208
 fax 555 - 490 710 209

23 x 59 mm



K dodání jsou
dvoubarevné
cartridge a foamy
pro zhotovení
dvoubarevných otisků!

EOS 40

rozměr otisku	23 x 59 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	6
balení	
set obsahuje	

4 | EOS obdélníková



30 x 70 mm

EOS 50	
rozměr otisku	30 x 70 mm
barva držáku	 
doporučený počet řádků	7
balení	   
set obsahuje	  



Provedena povolená přestavba vozidla a montáž a provedení zařízení pro pohon vozidla propan-butanem typu AGC 02.04. Je shodná s typem, jehož technická způsobilost byla schválena MD ČR č. 1777 z 21.10. 1996 a rozhodnutím MD ČR č.j. 23328/96-222 ze dne 21.10. 1996. Změna údajů technického průkazu vozidla je uvedena v jeho příloze.

38 x 76 mm

EOS 60	
rozměr otisku	38 x 76 mm
barva držáku	 
doporučený počet řádků	8
balení	   
set obsahuje	  



FLASH W. GORDON mobile: 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com tel: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 12	
rozměr otisku	8 x 64 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	2
balení	   
set obsahuje	  



MUDR. EVA PAZRÁLOVÁ

15 x 76 mm

EOS 25	
rozměr otisku	15 x 76 mm
barva držáku	 
doporučený počet řádků	4
balení	   
set obsahuje	  



Raiffeisen bank a.s.
Kolářova 9, 126 01 Praha 4
pobočka Mariánské Lázně
Novotného 65
365 17 Mariánské Lázně

30 x 51 mm

EOS 35	
rozměr otisku	30 x 51 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	7
balení	
set obsahuje	



KOREKTURA

☐ schváleno do tisku

☐ upravit a opět předat ke korektuře

neoznačené chyby nene-
me žádnou zodpovědnost
mohou být reklamovány.

datum

podpis

25 x 82 mm

EOS 45	
rozměr otisku	25 x 82 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	6
balení	
set obsahuje	



AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
přeprava osob lůžkovým autobusem
 Karel Březina
Písková 3658/84
Mladá Boleslav
tel.: 369 875 658
www.autobusybrezina.cz

40 x 63 mm

EOS 55	
rozměr otisku	40 x 63 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	9
balení	
set obsahuje	



FLASH W. GORDON
5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com

30 x 30 mm

EOS Q 30	
rozměr otisku	30 x 30 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	7
balení	
set obsahuje	

6 | EOS kulatá



Ø 17 mm

EOS R 17

rozměr otisku	Ø 17 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	3
balení	
set obsahuje	



Ø 17 mm

EOS R 17 Industry

rozměr otisku	Ø 17 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	3
balení	
set obsahuje	



Ø 30 mm

EOS R 30


rozměr otisku	Ø 30 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	5
balení	
set obsahuje	



Ø 42 mm

EOS R 40

rozměr otisku	Ø 42 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	7
balení	
set obsahuje	



Ø 45 mm

EOS R 45

rozměr otisku	Ø 45 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	9
balení	
set obsahuje	



Ø 51 mm

EOS R 50

rozměr otisku	Ø 51 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	11
balení	
set obsahuje	

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED**AS ON ORIGINAL DRAFT**

CHANGES MADE ARE RECORDED

AND APPROVED BY THE FOLLOWING

Dept.



47 x 98 mm

EOS 110

rozměr otisku	47 x 98 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	10
balení	
set obsahuje	



Provedena povolená přestavba vozidla a montáž
a provedení zařízení pro pohon vozidla propan-
butanem typu AGC 02.04. Je shodná s typem,
jehož technická způsobilost byla schválena MD
ČR č. 1777 z 21.10. 1996 a rozhodnutím MD ČR
č. 23328/96-222 ze dne 21.10. 1996. Změna
stavu technického průkazu vozidla je uvedena
v jeho příloze.

50 x 75 mm

EOS 112

rozměr otisku	50 x 75 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	10
balení	
set obsahuje	



Proj.: _____
F & E: _____
Constr.: _____
Law. _____

3

4

Appr. 6

60 x 80 mm

EOS 115

rozměr otisku	60 x 80 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	12
balení	
set obsahuje	

Proj.: _____
F & E: _____
Constr.: _____
Law. _____



Appr. 6

70 x 95 mm

EOS 120	
rozměr otisku	70 x 95 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	15
balení	   
set obsahuje	 

**ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT**

**REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING**

▼ Initials & Date

Dept.



89 x 114 mm

EOS 130	
rozměr otisku	89 x 114 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	18
balení	   
set obsahuje	 

**ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT**

**REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING**

▼ Initials & Date

Dept.



Checked:

Date:

89 x 121 mm

EOS 140	
rozměr otisku	89 x 121 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	18
balení	   
set obsahuje	 

Hybrid Dater

Jedinečná kombinace
samobarvicí a flash technologie

**Spojuje robustní datumku samobarvicího razítka s flexibilitou
a jednoduchostí individuální textové desky.**



Robustní gumové
datumové pásky



Flash technologií
vyrobíte textovou desku
během několika minut



Zakrytí pásek pro čistou
manipulaci



Jednoduchá výměna
polštářku



EOS Printer 38 Hybrid Dater

rozměr otisku	25 x 47 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	5*
balení	

* obsahuje jeden řádek pro datum

EOS Express

Nejrychlejší způsob
výroby razítka

Pomocí cartridge EOS Express vyrobíte razítko během několika vteřin. Montážní postup byl redukován na minimum, již není nutný separátní clear film. Díky optimalizovanému napouštěcímu procesu je možno razítkovat během několika minut. Všechny černé držáky razítek EOS Express jsou vyrobeny z min. 80 % recyklovaného plastu.



Předmontovaná
EOS cartridge

Pro jednoduchou
manipulaci a pro ochranu
byl clear film již zabudován



Napouštěcí proces se
aktivuje automaticky
během flash procesu

Montáž jedním
kliknutím



Mirka Maršálková
Atletická 632
360 01 Karlovy Vary

14 x 38 mm



EOS 20

rozměr otisku	14 x 38 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	4
balení	
set obsahuje	



Restaurace U JELENA
Marek Hrdlička
353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 685 648
e-mail: restaurace.jelen@iol.cz

18 x 51 mm



EOS 30

rozměr otisku	18 x 51 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	5
balení	
set obsahuje	



Zakázkové krejčovství
YOUNG STYLE
Jarní 356, 685 43 Počernice
tel. 368 562 489

23 x 59 mm



EOS 40

rozměr otisku	23 x 59 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	6
balení	
set obsahuje	



Cestovní kancelář
Evropa
Jesenická 86
468 21 Kralovice
tel. 604 567 890

30 x 70 mm



EOS 50

rozměr otisku	30 x 70 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	7
balení	
set obsahuje	



Provedena povolená přestavba vozidla a montáž a provedení zařízení pro pohon vozidla propanbutanem typu AGC 02.04. Je shodná s typem, jehož technická způsobilost byla schválena MD ČR č. 1777 z 21.10. 1996 a rozhodnutím MD ČR č.j. 23328/96-222 ze dne 21.10. 1996. Změna údajů technického průkazu vozidla je uvedena v jeho příloze.

38 x 76 mm

EOS 60

rozměr otisku	38 x 76 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	8
balení	
set obsahuje	



MUDR. EVA PAZRÁLOVÁ

15 x 76 mm



EOS 25

rozměr otisku	15 x 76 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	4
balení	
set obsahuje	



Ø 17 mm



EOS R 17

rozměr otisku	Ø 17 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	3
balení	
set obsahuje	



Ø 42 mm
Ø 42 mm



EOS R 40

rozměr otisku	Ø 42 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	7
balení	
set obsahuje	

Mobilní razítka

Praktické razítko na cestách

**Mnohočetné použití a vždy po ruce -
na pracovním stole v kanceláři nebo na
cestách v tašce nebo na závěsné šňůrce
kolem krku.**



Moderní design -
minimalizováno
a redukováno
na podstatné



COLOP kuličková pera
s razítkem jsou atraktivní
psací potřeby
s doplňkovou funkcí
praktického razítka



Jednoduché a flexibilní
použití - snadno a čistě



Malé, chytré a mobilní -
díky klipu vždy po ruce



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm

EOS Stamp Mouse 20

rozměr otisku	13 x 35 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	4
balení	
set obsahuje	



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 48 mm

EOS Stamp Mouse 30

rozměr otisku	18 x 48 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	5
balení	
set obsahuje	



Ø 40 mm

EOS Stamp Mouse R 40

rozměr otisku	Ø 40 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	7
balení	
set obsahuje	



Klip

balení	
--------	--



Šňůrka pro zavěšení

balení	
--------	--



Přívěsek ke klíčům

balení	
--------	--



Mirka Maršálková
Atletická 632
360 01 Karlovy Vary

14 x 38 mm

EOS Pocket Stamp 20

rozměr otisku	14 x 38 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	4
balení	



Restaurace U JELENA
Marek Hrdlička
353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 685 648
e-mail: restaurace.jelen@iol.cz

18 x 51 mm

EOS Pocket Stamp 30

rozměr otisku	18 x 51 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	5
balení	



Zakázkové krejčovství
YOUNG STYLE
Jarní 356, 685 43 Počernice
tel. 368 562 489

23 x 59 mm

EOS Pocket Stamp 40

rozměr otisku	23 x 59 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	6
balení	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

rozměr otisku	8 x 33 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	3
balení	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer Exclusive

rozměr otisku	8 x 33 mm
barva držáku	
doporučený počet řádků	3
balení	

	Kit			Mount	Cartridge				Foam	náhradní polštářek Hybrid
	napuštěné 	nenapuštěné 	bez cartridge 		napuštěné 	nenapuštěné 	 	 textile 		
Rectangular/Round/Square										
EOS 10	x		x		x	x			x	
EOS 12	x		x		x	x			x	
EOS 20	x		x		x	x ^{2) barevné}			x ^{2) barevné}	
EOS 25	x		x		x	x			x	
EOS 30	x		x		x	x ^{2) barevné}			x ^{2) barevné}	
EOS 35	x		x		x	x			x	
EOS 40	x		x		x	x ^{2) barevné}			x ^{2) barevné}	
EOS 45	x		x		x	x			x	
EOS 50	x		x		x	x			x	
EOS 55	x		x		x	x			x	
EOS 60	x		x		x	x			x	
EOS Q 30	x		x		x	x			x	
EOS R 17	x		x		x	x			x	
EOS R 30	x		x		x	x			x	
EOS R 40	x		x		x	x			x	
EOS R 45	x		x		x	x			x	
EOS R 50	x		x		x	x			x	
										
EOS Express 20	x						x	³⁾ x		
EOS Express 30	x						x			
EOS Express 40	x						x			
EOS Express 50	x						x			
EOS Express 60	x						x			
EOS Express 25	x						x			
EOS Express R 17	x						x			
EOS Express R 40	x						x			
X-LARGE										
EOS 110		x							²⁾ x	
EOS 112		x							²⁾ x	
EOS 115		x							²⁾ x	
EOS 120		x							²⁾ x	
EOS 130		x							²⁾ x	
EOS 140		x							²⁾ x	
Hybrid Dater										
EOS Printer 38 Hybrid Dater	¹⁾ x								x	x
Stamp Mouse										
EOS Stamp Mouse 20		x							²⁾ x	
EOS Stamp Mouse 30		x							²⁾ x	
EOS Stamp Mouse R 40		x							²⁾ x	
Stamp Writer										
Stamp Writer Flash		x							x	
Pocket Stamp										
EOS Pocket Stamp 20				x						
EOS Pocket Stamp 30				x						
EOS Pocket Stamp 40				x						
Motivational Stamp										
Motivational Stamp				x					²⁾ x	

1) pouze modrá/červená

2) cartridge a foam jsou kombinovány

3) cartridge bez krycí fólie

^{2) barevné} K dodání jsou dvoubarevné cartridge a foamy pro zhotovení dvoubarevných otisků!

MOTIVATIONAL STAMP



EOS Motivational Stamps

Motivujte atraktivními
razítkovými otisky

Vysoce kvalitní razítka s pozitivně laděnými motivačními symboly - určeno pro cílovou skupinu škol a školek nebo pro věrnostní programy.



Předbarvená razítka jsou připravena pro okamžité použití a nepotřebují žádnou extra razítkovou podušku

Doplnění barvy – až bude otisk slabý - vytáhnout rukojeť a dopustit razítko barvou



Snadná manipulace – jednoduchá ergonomická rukojeť garantuje pohodlné razítkování

Praktický úložný box – přiložený plastový box je perfektní, razítka jsou vždy po ruce a zůstávají stále čistá



Kulatá image samolepka – zobrazuje otisk na rukojeti a usnadní správnou volbu razítka

Vysoce kvalitní barvy – pro brilantní a veselé otisky



Motivational Stamp Maker

Vytvoř svoji vlastní EOS výrobní předlohu rychle a jednoduše pomocí COLOP online nástroje „Motivational Stamp Maker“. K dispozici je velký výběr různých motivů. Každý text může být změněn do českého jazyka.

motivationalstamps.colop.com



Motivational Stamp/L

rozměr otisku	ø 22 mm
balení	   



Motivational Stamp Design Mix

rozměr otisku	ø 22 mm
barva držáku pro motivy zlatá hvězda, palec nahoru	   
barva držáku pro motivy kouzelná hůlka, modrá hvězda	   
balení	   

Kryt strojku



Cartridge

Úložný box pro razítko



Samolepka pro indexové okénko

Úložný box pro samolepky

Transparentní samolepka

Motivational Stamp

rozměr otisku	ø 22 mm
barva držáku	   
doporučený počet řádků	3
balení	   

[AR]
STAMP

[AR] Stamps

Augmented Reality v oblasti razítek

USPs



Otisk razítka v podobě virtuálního zážitku ve 3D



Intuitivní a jednoduché pomocí tabletu či smartphonu



Atraktivní design pro sbírku



Vhodné pro pedagogy a rodiče jako odměna dětí předškolního a školního věku


JAK TO FUNGUJE?

1



Otiskněte razítko

2




Stáhněte si zdarma aplikaci COLOP [AR] STAMP

3



Spusťte aplikaci COLOP [AR] STAMP

4



Užijte si AR efekt - 3D animaci se zvukovým doprovodem



[AR] Stamps

rozměr otisku	Ø 22 mm
barva držáku	
balení	



Flash stroj

Optimální pro výrobu EOS razítek

Kompaktní stroje Flash FS-800 a FS-1200 T mají velmi jednoduchou obsluhu. Jsou optimalizovány pro výrobu celého EOS sortimentu a dosažení perfektních výsledků.



Robustní uzavírací mechanismus pro optimální rozložení tlaku na Flash materiál



Magnetické distanční desky umožňují rychlou výměnu EOS systémů



Flash proces je automaticky zahájen zavřením přístroje



Včetně software



FS-800

velikost přístroje	242 x 242 x 177 mm
osvětlovací plocha	98 x 58 mm
osvětlovací pole	2
el.napájení	220 V / 50 Hz
frekvence	50/60 Hz
maximální příkon	9 A

FS-1200T

velikost přístroje	307 x 242 x 177 mm
osvětlovací plocha	125 x 98 mm
osvětlovací pole	3
el.napájení	220 V / 50 Hz
frekvence	50/60 Hz
maximální příkon	9 A



distanční deska Hybrid Dater FS-800

formát	100 x 60 x 10,5 mm
balení	1 ks



distanční deska Hybrid Dater FS-1200T

formát	136 x 110 x 10,5 mm
balení	1 ks



Flash barva

barvy		
obsah	25 ml	250 ml
balení		




rychleschnoucí Flash barva 802

barvy		
obsah	25 ml	250 ml
balení		



Flash barva 809

barvy		
obsah	25 ml	250 ml
balení		



EOS Media Sheet A4

formát	210 x 297 mm
balení	50 ks
tloušťka	0,09 mm

**EOS Vellum A4**

formát	210 x 297 mm
balení	100 ks
tloušťka	0,09 mm

**EOS Vellum A6**


formát	105 x 148 mm
balení	100 ks
tloušťka	0,09 mm

**EOS Clear Film A4**


formát	210 x 297 mm
balení	100 ks

**EOS Clear Film A6**

formát	105 x 148 mm
balení	100 ks

**EOS popisovací a korekční tužka**

stopa	0,5 mm
balení	1 ks

**Motivational Stamp - šablona**

balení	1 ks
--------	------



EOS Typesetting Tool

Pomocí několika kliknutí
zhotovíte textovou desku

**EOS Typesetting Tool obsahuje všechny funkce pro výrobu textové desky během několika minut.
Nabízí jak předlohy, tak také možnost použít vlastní fotografie.**



Může být zahájeno
přímo z CD



Obsahuje předlohy
pro všechny EOS
velikosti




Vytvořte si razítko
s vlastní fotografií



EOS Typesetting Tool

obsah


1 CD



1.

VYBERTE VELIKOST A PŘEDLOHU


Zvolte požadovanou EOS velikost a začněte s předlohou nebo s prázdnou textovou deskou.



2.

TYPESETTING


Zadejte text a formátujte dle svých požadavků.



3.

PŘIPOJENÍ GRAFIKY NEBO FOTOGRAFIÍ

Vyberte grafiku z clipartu nebo vložte své vlastní foto. Obrázek pak bude opatřen rastrovým filtrem potřebným pro otisk razítka.



4.

NÁHLED A TISK

Klikněte na „náhled tisku“ pro zobrazení náhledu v pdf a ujistěte se, že jsou nastaveny následující možnosti tisku: formát papíru DIN A4 (210 x 297 mm) - i v případě, že použijete A6 Vellum papír) a dále musí být deaktivováno jak automatické nastavení stránky, tak i „automatické otočení a centrování“.



EOS Standard

distanční deska			
stroj	FS-800		FS-1200T

MONTÁŽ



NENAPUŠTĚNÉ CARTRIDGE



Velikost	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
Hmotnost barvy	2,5g	4,2g	3,6g	4,7g	7,1g	5,6g	7,2g	8,5g	7,8g	11,3g	11,4g	13,3g	14,3g	15,0g
Velikost	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50	EOS 20 dvoubarevný		EOS 30 dvoubarevný		EOS 40 dvoubarevný			
Hmotnost barvy	5,3g	1,8g	4,2g	7,5g	8,7g	10,9g	1,2g	2,2g	1,9g	3,5g	2,5g	4,8g		


DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ



10 do každého otvoru



EOS X-large

distanční deska			
stroj		FS-800	FS-1200T


MONTÁŽ

EOS XL: Otevřete a uzavřete víko pro zahájení druhého Flash cyklu



Velikost	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
Hmotnost barvy	31,8g	26,2g	32,9g	41,2g	63,4g	67,5g

DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ





EOS Express

distanční deska		
stroj	FS-800	FS-1200T

MONTÁŽ



EOS Hybrid Dater

distanční deska		
stroj	FS-800	FS-1200T

MONTÁŽ



DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ



Vyčkejte 5 minut před otočením razítka.



EOS Stamp Mouse

distanční deska			
stroj	FS-800		FS-1200T

Velikost	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
Hmotnost barvy	1,0 g	1,8 g	2,5 g

MONTÁŽ



DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ



EOS Motivational Stamp

distanční deska			
-----------------	---	---	---

Velikost	Motivational Stamp
Hmotnost barvy	1,2 g

MONTÁŽ





EOS Stamp Writer/Exclusive

distanční deska			
stroj	FS-800	FS-1200T	

Velikost	Stamp Writer
Hmotnost barvy	0,5 g

MONTÁŽ



EOS Pocket Stamp

distanční deska	Standard nebo Express
stroj	FS-800 FS-1200T

MONTÁŽ



DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ





Vysvětlivky

Samostatné blistrové balení		Samostatná krabička	
Skupinové balení		Samostatná krabička závěsná	

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper
 Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
 Imprimé sur papier certifié FSC®
 Impreso en papel certificado FSC®
 Impresso em papel com certificação FSC®
 Stampato su carta certificata FSC®



